



Sortimente varioBox

- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 110 mm
- Einteilungssortiment für „S-Wanne“, „D-Wanne“, „Kombi-Wanne“ und Klappenboden

Systembreite 525 mm	Boxen Anzahl B x T mm	Artikel-Nr.
Systemtiefe		
340	3x 150 x 293	630 20 082.19V
440	3x 150 x 393	630 20 083.19V
540	3x 150 x 493	630 20 084.19V

Systembreite 775 mm	Boxen Anzahl B x T mm		Artikel-Nr.
Systemtiefe			
340	3x 150 x 293	1x 260 x 293	630 20 085.19V
440	3x 150 x 393	1x 260 x 393	630 20 087.19V
540	3x 150 x 493	1x 260 x 493	630 20 089.19V

Systembreite 1025 mm	Boxen Anzahl B x T mm		Artikel-Nr.
Systemtiefe			
340	1x 150 x 293	3x 260 x 293	630 20 091.19V
440	1x 150 x 393	3x 260 x 393	630 20 092.19V
540	1x 150 x 493	3x 260 x 493	630 20 093.19V

Systembreite 1275 mm	Boxen Anzahl B x T mm		Artikel-Nr.
Systemtiefe			
340	1x 150 x 293	4x 260 x 293	630 20 094.19V
440	1x 150 x 393	4x 260 x 393	630 20 095.19V
540	1x 150 x 493	4x 260 x 493	630 20 096.19V


Systembreite 1525 mm	Boxen Anzahl B x T mm		Artikel-Nr.
Systemtiefe			
340	1x 150 x 293	5x 260 x 293	630 20 097.19V
440	1x 150 x 393	5x 260 x 393	630 20 098.19V
540	1x 150 x 493	5x 260 x 493	630 20 099.19V



Sortimente varioBox für Klappenboden Systembreite 775 mm

- für Systembreite 775 mm
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 110 mm
- Einteilungssortiment für Klappenboden

Sytemtiefe mm	Boxen Anzahl B x T mm	Artikel-Nr.
340	3x 150 x 293 1x 260 x 293	630 20 086.19V
440	3x 150 x 393 1x 260 x 393	630 20 088.19V
540	3x 150 x 493 1x 260 x 493	630 20 090.19V



Trennwandset

- zur Bestückung der Einteilungssortimente varioBox
- 3x TWVBO-01
B 146 x T 8 x H 96 mm
- 5x TWVBO-02
B 256 x T 8 x H 96 mm
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Artikel-Nr.

630 01 075.19V




Einteilungsmaterial Kleinteileboxen

- Entnahme einzelner Boxen möglich
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 75 mm
- zur individuellen Einteilung der Schubladen
- Ecken abgerundet für leichte Entnahme von kleinen Teilen

Sortimente Kleinteileboxen

für Systembreite 425 mm




für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
540	18	630 20 035.36V
540	24	630 20 036.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
795	20	630 20 037.36V
795	35	630 20 038.36V

Sortimente Kleinteileboxen

für Systembreite 525 mm



für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
340	11	630 20 041.36V
340	16	630 20 042.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
440	12	630 20 043.36V
440	22	630 20 044.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
540	15	630 20 045.36V
540	26	630 20 046.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
795	20	630 20 047.36V
795	42	630 20 048.36V

Sortimente Kleinteileboxen für Systembreite 775 mm



12 Boxen



26 Boxen




15 Boxen




31 Boxen




15 Boxen



31 Boxen



35 Boxen



44 Boxen

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
340	12	630 20 051.36V
340	26	630 20 052.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
440	15	630 20 053.36V
440	31	630 20 054.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
540	21	630 20 055.36V
540	35	630 20 056.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
640	35	630 20 057.36V
795	44	630 20 058.36V

Sortimente Kleinteileboxen für Systembreite 1025 mm



18 Boxen



37 Boxen



21 Boxen




40 Boxen



32 Boxen



52 Boxen



57 Boxen

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
340	18	630 20 059.36V
340	37	630 20 060.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
440	21	630 20 061.36V
440	40	630 20 062.36V


für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
540	32	630 20 063.36V
540	52	630 20 064.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
640	57	630 20 065.36V


Sortimente Kleinteileboxen für Systembreite 440 mm – gedrehter Schrank




18 Boxen



24 Boxen



20 Boxen




35 Boxen


für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
525	18	630 20 035.36V
525	24	630 20 036.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
775	20	630 20 037.36V
775	35	630 20 038.36V


Sortimente Kleinteileboxen für Systembreite 540 mm – gedrehter Schrank




15 Boxen



26 Boxen



15 Boxen



26 Boxen

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
540	15	630 20 045.36V
540	26	630 20 046.36V

für Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Artikel-Nr.
795	20	630 20 047.36V
795	42	630 20 048.36V



Beschriftungsset für Kleinteileboxen

- Dokumentvorlage zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/beschriftungsvorlagen
- inkl. 30 Etikettenhalter
- Set für Kleinteileboxen 10 Bogen DIN A4 je 30 Streifen

Artikel-Nr.
630 20 102.90V




Einteilungsmaterial Trenn- und Steckwände

- Sortiment zur Einteilung von Schubladen
- Aluminium natur
- je Trennwand 2 Trennwandhalter


Sortimente Trenn- und Steckwand für Systembreite 425 mm



Tiefe 540 mm



Tiefe 795 mm



Tiefe 1025 mm

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
540	75	5	630 20 001.19V
540	125	5	630 20 002.19V
795	75	6	630 20 003.19V
795	125	6	630 20 004.19V
1025	75	8	630 20 005.19V
1025	125	8	630 20 006.19V


Sortimente Trenn- und Steckwand für Systembreite 525 mm




Tiefe 340 mm



Tiefe 440 mm



Tiefe 540 mm



Tiefe 795 mm

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
340	75	5	630 20 007.19V
340	125	5	630 20 008.19V
440	75	5	630 20 009.19V
440	125	5	630 20 010.19V
540	75	5	630 20 011.19V
540	125	5	630 20 012.19V
795	75	6	630 20 013.19V
795	125	6	630 20 014.19V
1025	75	8	630 20 015.19V
1025	125	8	630 20 016.19V

Sortimente Trenn- und Steckwand für Systembreite 775 mm



Tiefe 340 mm




Tiefe 440 mm



Tiefe 540 mm



Tiefe 640 mm



Tiefe 795 mm

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
340	75	9	630 20 017.19V
340	125	9	630 20 018.19V
440	75	9	630 20 019.19V
440	125	9	630 20 020.19V
540	75	9	630 20 021.19V
540	125	9	630 20 022.19V
640	75	9	630 20 023.19V
640	125	9	630 20 024.19V
795	75	9	630 20 025.19V
795	125	9	630 20 026.19V

Sortimente Trenn- und Steckwand für Systembreite 1025 mm




Tiefe 340 mm



Tiefe 440 mm



Tiefe 540 mm




Tiefe 640 mm

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
340	75	8	630 20 027.19V
340	125	8	630 20 028.19V
440	75	8	630 20 029.19V
440	125	8	630 20 030.19V
540	75	8	630 20 031.19V
540	125	8	630 20 032.19V
640	75	8	630 20 033.19V
640	125	8	630 20 034.19V

Sortimente Trenn- und Steckwand für gedrehten Schrank


für Systembreite 440 mm



Tiefe 540 mm

Tiefe 795 mm

für Systembreite 540 mm



Tiefe 540 mm

Tiefe 795 mm

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
525	75	5	630 20 001.19V
525	125	5	630 20 002.19V
775	75	6	630 20 003.19V
775	125	6	630 20 004.19V

für Systemtiefe mm	Trennwand-Höhe mm	Anzahl Trenn- und Steckwände	Artikel-Nr.
525	75	5	630 20 011.19V
525	125	5	630 20 012.19V
775	75	6	630 20 013.19V
775	125	6	630 20 014.19V



Schreibtischplatte für Schubladen

- zum Einlegen in eine 100 mm Schublade
- inkl. 3 Trennwände
- 11 mm MDF-Platte mit robustem Kunstharzbelag

für Systembreite mm	für Systemtiefe mm	Artikel-Nr.
440	525	621 01 143.22V
440	775	621 01 144.22V
525	440	621 01 145.22V
525	540	621 01 146.22V
775	440	621 01 148.22V
775	540	621 01 149.22V
1025	440	621 01 150.22V
1025	540	621 01 151.22V



Servicekoffer varioCase

- Extrem leichter und stabiler Servicekoffer
- Ergonomische Tragegriffe und bequemes Tragen auch von mehreren Koffern
- Sichere und einfache Einhand-Bedienung
- Aluminium eloxiert
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Eckenschutz aus Weichgummi
- für Systemtiefen 340 mm und 440 mm
- in den Bauhöhen M, L, X



VCA-03-MB-17



VCA-03-MB-11

varioCase M mit Boxensortiment

- Koffermaße: B 446 x T 284 mm
- Planungshöhe 125 mm

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
340	17	83	625 11 009.97V
340	11	83	625 11 010.97V



VCA-04-MB-28



VCA-04-MB-21



VCA-04-MB-13

varioCase M mit Boxensortiment

- Koffermaße: B 446 x T 359 mm
- Planungshöhe 125 mm

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
440	28	83	625 11 011.97V
440	21	83	625 11 012.97V
440	13	83	625 11 013.97V



VCA-04-LB-32



VCA-04-LB-40

varioCase L mit Boxensortiment

- Koffermaße: B 446 x T 359 mm
- Planungshöhe 175 mm

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
440	32	134	625 11 014.97V
440	40	134	625 11 015.97V



VCA-04-XB-32



VCA-04-XB-40

varioCase X mit Boxensortiment

- Koffermaße: B 446 x T 359 mm
- Planungshöhe 200 mm

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
440	32	159	625 11 016.97V
440	40	159	625 11 017.97V



VCA-03-MT-7

inkl.
4x Steckwände
2x Trennwände



VCA-04-MT-7

inkl.
4x Steckwände
2x Trennwände

varioCase mit Trenn- und Steckwände

- Koffermaße: B 446 x T 284 mm
- Planungshöhe 125 mm

Systemtiefe mm	Koffertyp	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
340	M	83	625 11 005.97V

- Koffermaße: B 446 x T 359 mm
- Planungshöhe MT-125 mm, LT-175 mm, XT-200 mm

Systemtiefe mm	Koffertyp	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
440	M	83	625 11 006.97V
440	L	134	625 11 007.97V
440	X	159	625 11 008.97V



varioCase – ohne Einteilung

■ Koffermaße: B 446 x T 284 mm

■ Planungshöhe 125 mm

Systemtiefe mm	Koffertyp	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
340	M	83	625 11 001.97V

■ Koffermaße: B 446 x T 359 mm

■ Planungshöhe MT-125 mm, LT-175 mm, XT-200 mm

Systemtiefe mm	Koffertyp	Kofferhöhe mm	Artikel-Nr.
440	M	83	625 11 002.97V
440	L	134	625 11 003.97V
440	X	159	625 11 004.97V





varioCase M mit Düsensatz

- Koffermaße B x T x H: 446 x 359 x 83 mm
- Planungshöhe 125 mm
- inkl. passender Schaumstoffeinlage für 99 Düsen und 3 Boxen

Bautiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
440	VCA-04-MD-99	625 11 018.97V



Rastereinlage für varioCase

- bestehend aus Grundmatte und Rastermatte
- Schaumstoff anthrazit
- zum individuellen Ausbrechen

Rastermatte B x T x H mm	Grundmatte B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
424 x 251 x 60	437 x 275 x 12	VCA-03	613 01 110.19V
424 x 326 x 60	437 x 350 x 12	VCA-04	613 01 111.19V



Servicekoffer varioSort

- Servicekoffer mit Durchblick
- bestückt mit Boxen anthrazitgrau (RAL 7016)
- einfacher und sicherer Verschluss über den Tragegriff
- Profilierung in Boden und Deckel für sicheres Stapeln
- Rückwand mit integriertem Stützfuß für sicheren Stand
- maximale Kofferbelastung 15 kg



varioSort mit 15 Boxen

- Kofferraße: B 354 x T 323 x H 55 mm
- mit 15 Boxen
- Planungshöhe 125 mm

Bautiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
340	VSO-03-SB-15	625 11 019.19V



varioSort mit 22 Boxen

- Kofferraße: B 465 x T 401 x H 79 mm
- mit 22 Boxen
- Planungshöhe 125 mm

Bautiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
440	VSO-04-MB-22	625 11 020.19V




Servicekoffer varioSafe

- Herausnehmbare Tragebox mit verschließbarem Deckel
- Optionale Inneneinteilung mit Kleinteileboxen, Trennwänden und Schaumstoff-Rastereinlagen
- über seitliche Verknüpfungselemente lassen sich mehrere varioSafe übereinander stapeln und sicher verschließen
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- für Systemtiefen 340 mm und 440 mm
- max. Kofferbelastung 15 kg



VSA-0503-B-18



VSA-0504-B-27

varioSafe mit Boxen

- Koffermaße VSA-0503 B 454 x T 318 x H 185 mm
- Koffermaße VSA-0504 B 454 x T 418 x H 185 mm
- Planungshöhe 225 mm

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Typ	Artikel-Nr.
340	18	VSA-0503-B-18	625 11 033.19V
440	27	VSA-0504-B-27	625 11 034.19V



varioSafe mit Trennwand

- Kofferraße bei Systemtiefe 340 mm:
B 454 x T 318 x H 185 mm
- Kofferraße bei Systemtiefe 440 mm:
B 454 x T 418 x H 185 mm
- Planungshöhe 225 mm

Systemtiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
340	VSA-0503-T	625 11 042.19V
440	VSA-0504-T	625 11 043.19V



varioSafe mit Rastereinlage

- Kofferraße bei Systemtiefe 340 mm:
B 454 x T 318 x H 185 mm
- Kofferraße bei Systemtiefe 440 mm:
B 454 x T 418 x H 185 mm
- Planungshöhe 225 mm

Systemtiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
340	VSA-0503-RE	625 11 046.19V
440	VSA-0504-RE	625 11 047.19V



varioSafe leer

- Koffermaße bei Systemtiefe 340 mm:
B 454 x T 318 x H 185 mm
- Koffermaße bei Systemtiefe 440 mm:
B 454 x T 418 x H 185 mm
- Planungshöhe 225 mm


Systemtiefe mm	Typ	Artikel-Nr.
340	VSA-0503-RE	625 11 029.19V
440	VSA-0504-RE	625 11 030.19V



Trennwand für varioSafe ohne Koffer

- Aluminium eloxiert
- Breite 15 mm
- Tiefe 152 mm
- in Längsrichtung durch Trennwände unterteilbar


Systemtiefe mm	VE	Artikel-Nr.
340	2	625 11 039.98V
440	2	625 11 040.98V



Rastereinlage für varioSafe

- bestehend aus Grundmatte und Rastermatte
- Schaumstoff anthrazit
- zum individuellen Ausbrechen

Rastermatten B x T x H mm	Grundmatte B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
400 x 272 x 150	400 x 272 x 150	VCA-03	613 01 116.19V
400 x 372 x 150	400 x 372 x 150	VCA-04	613 01 117.19V



Boxensortiment für varioSafe

- inkl. Boxen- und Deckeltray mit 18 Boxen

Systemtiefe mm	Anzahl Boxen	Typ	Artikel-Nr.
340	18	VSA-03-18	630 20 100.36V
440	27	VSA-04-27	630 20 101.36V



Systainer IV


- Farbe: anthrazitgrau

Abmessungen
B x T x H mm

400 x 300 x 315

Artikel-Nr.

025 03 071.46V



Bodenpolster mit Kreuzschnitt


- für Systainer IV
- Tiefe 272 mm
- graphitschwarz

Breite
mm

360

Artikel-Nr.

113 01 394.10V



Fachteiler

- passend für Systainer IV
- Tiefe 120 mm

Abmessungen
B x T mm

400 x 120

Artikel-Nr.

113 01 393.16V



Kartuscheneinsatz

- für Kartuschen bis Ø 51 mm
- passend für Systainer IV
- graphitschwarz

Höhe
mm

130

Artikel-Nr.

113 01 396.10V



Sprühdoseneinsatz

- für Sprühdosen bis Ø 69 mm
- passend für Systainer IV
- graphitschwarz

Höhe
mm

130

Artikel-Nr.

113 01 397.10V



Handwaschgerät 12V

- max. Wassertemperatur 60° C
- mit Überhitzungsschutz
- Heizzeit ca. 22 Min. auf 50° C
- Komplettpaket mit Handwaschgerät, Kabelsatz, Kanister mit Ringgurt und Befestigungsmaterial

Abmessungen B x T x H mm	Fassungsvermögen Liter	Artikel-Nr.
300 x 230 x 525	8,5	502 02 002



Wasserspender set

- mit Aluminiumkonsole
- 16 l Fassungsvermögen
- Auslaufhahn, Schlauch und Befestigungsset

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
370 x 170 x 500	025 09 002



Seifenspender

- Gehäuse aus Kunststoff
- inkl. 1 Liter flüssiger Industrie-Handreiniger
dermatologisch getestet, biologisch abbaubar

Typ	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
Seifenspender	100 x 120 x 280	025 09 004
1 Liter Industrie-Handreiniger		899 05 002

*1 Karton = 6 Flaschen je 1 Liter



Tuchspender

- Gehäuse aus Kunststoff
- inkl. 1 Papierrolle
- Papierrollen Nachfüllpack für Tuchspender,
2-lagig, perforiert, nassreißfest

Typ	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
Tuchspender	160 x 170 x 330	025 09 003
Nachfüllpack		899 05 001

*1 Karton = 12 Papierrollen



Halterung mit bzw. ohne Scrubs-Tüchern

- zur Befestigung auf Flächen oder perfo Lochwänden
- Stahl verzinkt
- inkl. Befestigungsmaterial
- im handlichen Spender


Typ	Anzahl Tücher	Artikel-Nr.
Halter	(mit 30 Tüchern)	899 05 005
Halter	(mit 72 Tüchern)	899 05 008
Halter (für 30 Tücher)	keine	140 22 006
Halter (für 72 Tücher)	keine	140 22 008
Nachfüllbox	1x 30 Tücher	899 05 003
Nachfüllbox	6x 30 Tücher	899 05 004
Nachfüllbox	1x 72 Tücher	899 05 007
Nachfüllbox	6x 72 Tücher	899 05 009



Klarsichtmagazine

- Breite 600 mm
- mit Halterungspaar und Fahrsicherungsbügel

Abmessungen T x H mm	Anzahl Klappfächer	VE	Artikel-Nr.
68 x 78	9	1	025 13 006
96 x 112	6	1	025 13 007
142 x 168	5	1	025 13 008
178 x 206	4	1	025 13 009
210 x 242	3	1	025 13 010



perfo Sortiment PL 20


- 22-teilig
- 9x Schräghaken verzinkt
- 6x Doppelhaken verzinkt
- 7x einfache Werkzeugklemmen verzinkt

VE

Artikel-Nr.

1

140 30 073



perfo Sortiment PL 21

- 33-teilig
- 2x Klemmhalter
- 5x einfache Werkzeugklemmen verzinkt
- 10 x doppelte Werkzeugklemmen verzinkt Ø 13, 16, 19 mm
- 9x Schräghaken verzinkt
- 6x Doppelhaken verzinkt
- 1x Rundhalter verzinkt Ø 60 mm

VE

Artikel-Nr.

1

140 30 074



Universalhalter

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: silbergrau (RAL 7001)
- Aufnahmedurchmesser 70 mm

Abmessungen B x T x H mm	VE	Artikel-Nr.
175 x 86,5 x 70	1	140 21 053.01V



Bügelhaken

- mit breiter Grundplatte 60 x 60 mm
- senkrechtes, geschlossenes hohes Hakenende 50 mm
- Halter verzinkt

Tiefe mm	VE	Artikel-Nr.
100	5	140 10 023
150	5	140 10 025
200	5	140 10 027



Rundhalter

- mit breiter Grundplatte
- Halter verzinkt


Ø mm	VE	Artikel-Nr.
40	1	140 11 006
60	1	140 11 007
80	1	140 11 008



Flexible Werkzeugklemme

- mit breiter Grundplatte 60 x 60 mm
- Halter verzinkt

Ø mm	VE	Artikel-Nr.
15-25	1	126 26 025
25-40	1	126 26 026



Klemmhalter

- mit Kunststoffflaschen

Breite mm	Ø mm	VE	Artikel-Nr.
150	5	1	130 08 006
300	13	1	130 08 007



Kombihalter

- mit breiter Grundplatte
- 3 Aufnahmen
- Breite 55 mm
- Tiefe 150 mm
- Halter verzinkt

Typ	VE	Artikel-Nr.
oberer Teil	1	140 22 009
unterer Teil	1	140 22 010
komplett	1	140 22 011



Ablagekasten

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Höhe 65 mm
- Tiefe 175 mm

Breite mm	VE	Artikel-Nr.
225	1	140 14 037.16
450	1	140 14 038.16



Kabelhalter mit Gurt

- zur Aufnahme von Kabelmaterial oder Schläuchen
- Halter verzinkt

Abmessungen B x T x H mm	VE	Artikel-Nr.
195 x 130 x 300	1	140 22 003